

SXE 450 TurboTec (600129000) Exzenterschleifer

Bestell-Nr. 600129000 EAN 4007430164339



Abbildung stellvertretend

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- · Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- · Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
- · Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- · Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	4200 - 11000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8400 - 22000 /min
Schwingkreis	2.8 / 6.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.2 kg

Kabellänge 4 m

VIBRATION

Oberfläche schleifen 7 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel 82 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 93 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

Lieferumfang

• Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung

- Sechskantschlüssel
- abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Textil-Staubbeutel