

# Basic 250-24 W OF (601532000) Kompressor

Bestell-Nr. 601532000 EAN 4007430244413



Abbildung stellvertretend





- · Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

### **Technische Werte**

#### **KENNWERTE**

Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	2850 /min

Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	620 x 340 x 580 mm
Gewicht	24 kg
Kabellänge	1.5 m

### **GERÄUSCHEMISSION**

Schalldruckpegel 82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA) 97 dB(A)

## Lieferumfang

- Universal-Schnellkupplung
- Zuggriff mit Gummierung