

## Combo Set 6.1 (685211000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685211000  
EAN 4061792224605



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls: Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT: Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED: Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

### Technische Werte

#### KENNWERTE SB 18 LTX Impuls (602192890) Akku-Schlagbohrschrauber

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Akkuspannung             | 18 V        |
| Max. Drehmoment weich    | 55 Nm       |
| Impulsmoment             | 60 Nm       |
| Max. Drehmoment hart     | 110 Nm      |
| Einstellbares Drehmoment | 1.5 - 24 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk         | 16 mm       |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Stahl          | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz      | 65 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Max. Schlagzahl       | 32300 /min              |
| Bohrfutterspannweite  | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser  | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.2 kg                  |

### **VIBRATION SB 18 LTX Impuls (602192890) Akku-Schlagbohrschrauber**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Bohren Metall         | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schlagbohren Beton    | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### **GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX Impuls (602192890) Akku-Schlagbohrschrauber**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

### **KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Akku-Handlampe**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Akkuspannung                    | 14.4 - 18 V  |
| Max. Lichtstrom                 | 280 lm   |
| Max. Leuchtdauer pro Akkuladung | 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h |
| Gewicht ohne Akkupack           | 0.4 kg   |
| Gewicht mit Akkupack            | 0.8 kg   |

## **KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung                | 18 V                           |
| Max. Schraubengröße         | M18                            |
| Max. Leerlaufdrehzahl       | 0 - 2650 /min                  |
| Max. Schlagzahl             | 3750 /min                      |
| Max. Drehmoment             | 300 Nm                         |
| Max. Lösemoment             | 480 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12                             |
| Werkzeugaufnahme            | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack       | 1.1 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack        | 1.7 kg                         |

## **VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Schlagschrauben    | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## **GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 95 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## **KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Akkuspannung          | 18 V      |
| Scheiben-Ø            | 125 mm    |
| Max. Schnitttiefe     | 34 mm     |
| Leerlaufdrehzahl      | 8500 /min |
| Spindelgewinde        | M 14      |
| Griffumfang           | 191 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg    |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.3 kg    |

## **VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## **GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## **KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Akkuspannung                    | 18 V          |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 5200 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 24 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1400 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2.6 kg        |

## **VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## **GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
|------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

### **KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|              |      |
|--------------|------|
| Akkuspannung | 18 V |
|--------------|------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 3000 /min |
|----------------------|---------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Sägeblatthub | 32 mm |
|--------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht ohne Akkupack | 2.9 kg |
|-----------------------|--------|

### **VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sägen Spanplatte | 7.46 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sägen Holzbalken | 8.22 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

### **GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
|--------------------|---------|