

## Combo Set 5.2 (685213000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685213000  
EAN 4061792224667



Abbildung stellvertretend

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2"; Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+; BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+; Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

### Technische Werte

#### KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M18
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2650 /min
Max. Schlagzahl	3750 /min
Max. Drehmoment	300 Nm
Max. Lösemoment	480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12

Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

### **VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

Schlagschrauben	7 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	106 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

### **KENNWERTE R 12-18 DAB+ BT (600778850) Akku-Baustellenradio**

Akkuspannung	12 - 18 V
Radiofrequenz AM	522 - 1620 kHz
Radiofrequenz FM	87.5 - 108 MHz
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg
Gewicht mit Akkupack	2.1 kg

### **KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber**

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm

Spannhalsdurchmesser	43 mm
----------------------	-------

Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.2 kg
----------------------	--------

### **VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber**

Bohren Metall	2.2 m/s <sup>2</sup>
---------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber**

Schalldruckpegel	76 dB(A)
------------------	----------

Schalleistungspegel (LwA)	87 dB(A)
---------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

### **KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Scheiben-Ø	125 mm
------------	--------

Max. Schnitttiefe	34 mm
-------------------	-------

Leerlaufdrehzahl	8500 /min
------------------	-----------

Spindelgewinde	M 14
----------------	------

Griffumfang	191 mm
-------------	--------

Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.3 kg
----------------------	--------

### **VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

Oberfläche schleifen	5 m/s <sup>2</sup>
----------------------	--------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akku-Winkelschleifer**

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

### **KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg

### **VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

Hammerbohren Beton	11.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Meisseln	7.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)