

Combo Set 2.3.6 18 V (685218800) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685218800
EAN 4061792226258



Abbildung stellvertretend

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Technische Werte

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Akku-Bohrschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Akku-Bohrschrauber

Bohren Metall 2.4 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Akku-Bohrschrauber

Schalldruckpegel 77 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 88 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 (601713850) Akku-Kombihammer

Akkuspannung 18 V

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2.2 J

Max. Schlagzahl 4750 /min

Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 24 mm

Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 82 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Bohr-Ø Weichholz 30 mm

Leerlaufdrehzahl 0 - 1280 /min

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Gewicht ohne Akkupack 2.7 kg

VIBRATION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Akku-Kombihammer

Hammerbohren Beton 13.6 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Meißeln 9.2 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Akku-Kombihammer

Schalldruckpegel 90 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 101 dB(A)

Messunsicherheit K

3 dB(A)