

Combo Set 2.4.4 18 V (685205500) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685205500
EAN 4061792226210



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18: Leichter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

product_technical_value

KENNWERTE SB 18 (602245560) Akku-Schlagbohrschrauber

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 /min

Max. Schlagzahl	24000 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.92 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg

VIBRATION SB 18 (602245560) Akku-Schlagbohrschrauber

Bohren Metall	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	23 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 (602245560) Akku-Schlagbohrschrauber

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 (602247850) Akku-Winkelschleifer

Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
Gewicht mit Akkupack	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 (602247850) Akku-Winkelschleifer

Oberfläche schleifen	5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 (602247850) Akku-Winkelschleifer

Schalldruckpegel	86 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------