Combo Set 4.3.2 18 V (685209000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685209000
EAN 4061792224414

Abbildung stellvertretend

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL: Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.
- Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: So stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung.
- Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000: Komapkter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf.

product_technical_value

KENNWERTE SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akku-Schlagschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M20
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2150 /min
Max. Schlagzahl	4250 /min
Max. Drehmoment	400 Nm
Max. Lösemoment	620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)

Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.8 kg

VIBRATION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akku-Schlagschrauber

Schlagschrauben	12 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akku-Schlagschrauber

Schalldruckpegel	100 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	111 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber

Bohren Metall	2.2 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber

Schalldruckpegel	76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	87 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akku-Winkelschleifer

Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	33 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.5 kg

VIBRATION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akku-Winkelschleifer

Oberfläche schleifen	8 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akku-Winkelschleifer

Schalldruckpegel	81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	92 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE BSA 18 LED 4000 (601505850) Akku-Baustrahler

Max. Lichtstrom	4000 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Gewicht mit Akkupack	2.5 kg