

ASR 35 M ACP (602058180) Allessauger

Bestell-Nr. 602058180 EAN 4007430250131



Abbildung stellvertretend









- · Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- · Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

product_technical_value

KENNWERTE

Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm ²

Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	5 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel 69 dB(A)

Lieferumfang

- Saugschlauch (Ø 35 mm / 5 m)
- Griffrohr aus Edelstahl mit Nebenluftschieber Ø 35 mm
- 2 Saugrohre aus Edelstahl (Ø 35 mm, 50 cm lang)
- 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)
- PE-Entsorgungsbeutel
- Fugendüse
- Bodendüse (370 mm breit)