

Combo Set 3.1.1 18 V (685235000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685235000
EAN 4061792258709



Abbildung stellvertretend

- Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL: Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL: Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen, kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition, maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk, Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

product_technical_value

KENNWERTE CC 18 LTX BL (600349850) Akku-Winkelschleifer

Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Schnitttiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	20000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht ohne Akkupack	0.64 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

VIBRATION CC 18 LTX BL (600349850) Akku-Winkelschleifer

Oberfläche schleifen 8.5 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Schleifen mit Schleifblatt 5.7 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION CC 18 LTX BL (600349850) Akku-Winkelschleifer

Schalldruckpegel 82 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 90 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

KENNWERTE BH 18 LTX BL 16 (600324850) Akku-Bohrhammer

Akkuspannung 18 V

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 1.3 J

Max. Schlagzahl 5250 /min

Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 16 mm

Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 68 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Bohr-Ø Weichholz 20 mm

Leerlaufdrehzahl 0 - 730 /min

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Gewicht ohne Akkupack 1.6 kg

Gewicht mit Akkupack 2 kg

VIBRATION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Akku-Bohrhammer

Hammerbohren Beton 12.7 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Akku-Bohrhammer

Schalldruckpegel 87 dB(A)

Schalleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
---------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

KENNWERTE BS 18 L BL (613155850) Akku-Bohrschrauber

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Max. Drehmoment weich	28 Nm
-----------------------	-------

Max. Drehmoment hart	65 Nm
----------------------	-------

Einstellbares Drehmoment	0.5 - 9 Nm
--------------------------	------------

Bohr-Ø Stahl	13 / 1/2 mm
--------------	-------------

Bohr-Ø Weichholz	40 / 1 9/16 mm
------------------	----------------

Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1700 /min
--------------------	-------------------------

Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
----------------------	-------------

Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg
-----------------------	--------

VIBRATION BS 18 L BL (613155850) Akku-Bohrschrauber

Bohren Metall	2.1 m/s ²
---------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 L BL (613155850) Akku-Bohrschrauber

Messunsicherheit K	5 dB(A)
--------------------	---------