## RW 18 LTX BL 140-2 (601165850) Malaxeur sans fil

Référence 601165850 EAN 4061792258747



Illustration représentative















- Malaxeur sans fil universel avec deux vitesses pour mélanger et malaxer avec puissance jusqu'à
  50 litres
- SafetyStop pour un travail sûr et propre : arrêt rapide en fonctionnement continu en cas de blocage ou de perte de contrôle
- Arrêt rapide et immédiat lorsque l'interrupteur de changement de vitesse est relâché
- Couple de rotation élevé grâce au réducteur à deux vitesses pour les matériaux visqueux
- · Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Guidage confortable grâce aux poignées ergonomiques caoutchoutées et au centre de gravité équilibré
- Position protégée de la batterie entre les poignées avec une bonne visibilité sur l'indicateur de capacité
- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection contre les dommages, pour déposer
  l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Vitesse de rotation à vide	0 - 280 / 0 - 610 /min
vitesses	2
Diamètre max. de l'agitateur	140 mm
Quantité à mélanger max. recommandée	50 l
Porte-outil	Filet intérieur M 14
Poids sans batterie	4.2 kg
Poids avec batterie	4.8 kg

### **Vibration**

Vibration	$1.7 \text{ m/s}^2$
Incertitude de mesure K	$1.5 \text{ m/s}^2$

## Émission acoustique

niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	88 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

# Contenu de la livraison

- Agitateur type RS-R3 (Ø 140 mm)
- Rallonge
- · Clé plate
- sans batterie, ni chargeur