KH 18 LTX BL 35 Q (600813850) Marteau combiné sans fil

Référence 600813850 EAN 4061792264250



Illustration représentative

















- Marteau sans fil SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et la maçonnerie
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT): système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
- Possibilité de réglage du sens de rotation à gauche pour débloquer confortablement les outils coincés
- Possibilité de réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour les amorces de perçage et pour le travaux dans les matériaux tendres
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	4.2 J
Cadence de frappe max.	4350 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	32 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	4.4 kg
Poids avec batterie	5.4 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	13.9 m/s^2
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2
Burinage	11 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
- Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- sans batterie, ni chargeur