metabo

SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Cisaille à tôle sans fil

Référence 601615840 EAN 4061792183339



Illustration représentative









- Cisaille à tôle sans fil très maniable et pratique pour découper des tôles sur place sans ébarbures
- · Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
- · Avance rapide grâce au moteur Brushless efficace
- Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
- Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
- · Distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
- · Lame réversible quatre fois économique et garantissant une qualité de coupe maximale
- · Sécurité de travail maximale quel que soit le sens de coupe grâce au grand protège-mains
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries
 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²	1.6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²	1.2 mm
Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm²	0.7 mm

Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²	2 mm
Vitesse en marche à vide	1350 - 4840 /min
Vitesse de coupe	7 m/min
Diamètre du premier trou	27 mm
rayon de giration minimum	15 mm
Poids sans batterie	1.4 kg
Poids avec batterie	1.8 kg

Vibration

Découpe de la tôle	7.6 m/s^2
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2

Émission acoustique

niveau sonore	74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	85 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- 2 lames réversibles
- Gabarit de guidage
- 2 clés mâles à six pans
- metaBOX 145
- sans batterie, ni chargeur