metabo

DG 700 (601554000) Meuleuse droite à air comprimé

Référence 601554000 EAN 4007430245557



Illustration représentative

- · Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
- Pour le ponçage, l'ébarbage, le fraisage et la gravure
- Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
- Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
- Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
- L' évacuation de l' air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l' utilisateur durant le travail
- Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
- Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| Pression d'utilisation | 6.2 bar |
|--------------------------------|------------|
| Consommation d'air | 600 l/min |
| Vitesse de rotation max. | 22000 /min |
| Alésage de la pince de serrage | 6 mm |
| Poids | 0.83 kg |

Vibration

Poncer des surfaces

| Émission acoustique | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 89 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 100 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

 0.8 m/s^2

Contenu de la livraison

Incertitude de mesure K

- Raccord enfichable 1/4" EURO
- Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
- Raccord enfichable 1/4" ISO
- Pince de serrage 6 mm (standard industriel)
- Flacon d'huile