

Combo Set 4.3.2 18 V (685209000) Machines sans fil en set

Référence 685209000
EAN 4061792224414



Illustration représentative

- Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL I : perceuse-visseuse sans fil Brushless avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles.
- Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LTX 400 BL : moteur Brushless unique pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
- Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus.
- Projecteur de chantier sans fil BSA 18 LED 4000 : projecteur de chantier sans fil compact de 4 000 lumens pour un éclairage de travail large et homogène avec peu d'ombres.

Valeurs techniques

KENNWERTE SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Visseuse à chocs sans fil

tension batterie	18 V
Taille de vis max.	M20
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2150 /min
Cadence de frappe max.	4250 /min
Couple de rotation max.	400 Nm
Couple de desserrage max.	620 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)

Poids sans batterie	1.3 kg
---------------------	--------

Poids avec batterie	1.8 kg
---------------------	--------

VIBRATION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Visseuse à chocs sans fil

Vissage à percussion	12 m/s ²
----------------------	---------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Visseuse à chocs sans fil

niveau sonore	100 dB(A)
---------------	-----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	111 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Perceuse-visseuse sans fil

tension batterie	18 V
------------------	------

Couple de rotation max. tendre	65 Nm
--------------------------------	-------

Couple d'impulsion	65 Nm
--------------------	-------

Couple de rotation max. dur	130 Nm
-----------------------------	--------

Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
-----------------------------	-----------

Ø de perçage dans l'acier	13 mm
---------------------------	-------

Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
----------------------------------	-------

Vitesse de rotation à vide	0 - 550 / 0 - 2000 /min
----------------------------	-------------------------

Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
----------------------	-------------

Diamètre du collier de serrage	43 mm
--------------------------------	-------

Poids sans batterie	1.7 kg
---------------------	--------

Poids avec batterie	2.2 kg
---------------------	--------

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Perceuse-visseuse sans fil

Perçage du métal	2.2 m/s ²
------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Perceuse-visseuse sans fil

niveau sonore	76 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Meuleuse d'angle sans fil

tension batterie	18 V
------------------	------

Ø de meule	125 mm
------------	--------

Profondeur de coupe max.	33 mm
--------------------------	-------

Vitesse de rotation à vide	10000 /min
----------------------------	------------

Filet de la broche	M 14
--------------------	------

Diamètre de poignée	191 mm
---------------------	--------

Poids sans batterie	1.8 kg
---------------------	--------

Poids avec batterie	2.5 kg
---------------------	--------

VIBRATION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Meuleuse d'angle sans fil

Poncer des surfaces	8 m/s ²
---------------------	--------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Meuleuse d'angle sans fil

niveau sonore	81 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	92 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE BSA 18 LED 4000 (601505850) Projecteur de chantier sans fil

Flux lumineux max.	4000 lm
--------------------	---------

Durée d'éclairage max. par charge	Batterie 18 volts 4,0 Ah LiHD : 2,3 h / Batterie 18 volts 10,0 Ah LiHD : 6,5 h / (env. 35 minutes par Ah avec intensité lumineuse max.)
-----------------------------------	---

Poids sans batterie	1.9 kg
---------------------	--------

Poids avec batterie

2.5 kg