

Combo Set 6.1 (685211000) Machines sans fil en set

Référence 685211000
EAN 4061792224605



Illustration représentative

- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX Impuls : perceuse à percussion sans fil robuste avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LT 300 BL : visseuse à chocs sans fil polyvalente et compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm
- Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel
- Scie sabre sans fil SSEP 18 LT : scie sabre sans fil universelle avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé
- Lampe torche sans fil ULA 14.4-18 LED : lampe torche à LED puissante pour un éclairage homogène et clair

Valeurs techniques

KENNWERTE SB 18 LTX Impuls (602192890) Perceuse à percussion sans fil

tension batterie	18 V
Couple de rotation max. tendre	55 Nm
Couple d'impulsion	60 Nm
Couple de rotation max. dur	110 Nm
Couple de rotation réglable	1.5 - 24 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm

Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Cadence de frappe max.	32300 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.2 kg

VIBRATION SB 18 LTX Impuls (602192890) Perceuse à percussion sans fil

Perçage du métal	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	13 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Visser sans percussion	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX Impuls (602192890) Perceuse à percussion sans fil

niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	91 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Lampe torche sans fil

tension batterie	14.4 - 18 V
Flux lumineux max.	280 lm
Durée d'éclairage max. par charge	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah : 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah : 12,7h / 18 V / 5,2 Ah : 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
Poids sans batterie	0.4 kg
Poids avec batterie	0.8 kg

KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Visseuse à chocs sans fil

tension batterie	18 V
Taille de vis max.	M18
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2650 /min
Cadence de frappe max.	3750 /min
Couple de rotation max.	300 Nm
Couple de desserrage max.	480 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	1.1 kg
Poids avec batterie	1.7 kg

VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Visseuse à chocs sans fil

Vissage à percussion	7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Visseuse à chocs sans fil

niveau sonore	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	106 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Meuleuse d'angle sans fil

tension batterie	18 V
Ø de meule	125 mm
Profondeur de coupe max.	34 mm
Vitesse de rotation à vide	8500 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	191 mm
Poids sans batterie	1.6 kg
Poids avec batterie	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Meuleuse d'angle sans fil

Poncer des surfaces	5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Meuleuse d'angle sans fil

niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

tension batterie	18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.1 J
Cadence de frappe max.	5200 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.6 kg

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

Perçage à percussion dans le béton	11.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	7.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

niveau sonore	91 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Scie sabre sans fil

tension batterie	18 V
------------------	------

Vitesse en marche à vide	0 - 3000 /min
--------------------------	---------------

Course de la lame de scie	32 mm
---------------------------	-------

Poids sans batterie	2.9 kg
---------------------	--------

VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Scie sabre sans fil

Sciage des panneaux de particules	7.46 m/s ²
-----------------------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Sciage de poutres en bois	8.22 m/s ²
---------------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Scie sabre sans fil

Incertitude de mesure K	5 dB(A)
-------------------------	---------