

Combo Set 2.3.2 18 V (685216500) Machines sans fil en set

Référence 685216500
EAN 4061792225640



Illustration représentative

- Perceuse-visseuse sans fil BS 18 : compacte et légère avec une forme extrêmement courte pour des applications les plus variées
- Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Marteau combiné sans fil KHA 18 LTX avec arrêt des frappes pour le perçage sans percussion et pour le vissage
- Arrêt de la rotation pour le burinage
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M pour une puissance maximale, un chargement rapide, une utilisation optimale de l'énergie et une longue durée de vie
- Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M grâce à la technologie Ultra-M

Valeurs techniques

KENNWERTE BS 18 (602207560) Perceuse-visseuse sans fil

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	24 Nm
Couple de rotation max. dur	48 Nm
Couple de rotation réglable	0.5 - 4.5 Nm

Ø de perçage dans l'acier	10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	20 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Ouverture de mandrin	1 - 10 mm
Poids sans batterie	0.92 kg
Poids avec batterie	1.3 kg

GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207560) Perceuse-visseuse sans fil

niveau sonore	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	81 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

tension batterie	18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.1 J
Cadence de frappe max.	5200 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.6 kg

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

Perçage à percussion dans le béton	11.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	7.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau combiné sans fil

niveau sonore 91 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 98 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)