

RWEV 1600-2 (614050180) Malaxeur

Référence 614050180 EAN 4061792221543



Illustration représentative



- Malaxeur puissant de 1 600 watts avec deux vitesses pour les mélanges difficiles jusqu'à 90 litres
- Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection efficace contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- La sortie de câble latérale réduit le risque de rupture du câble
- Couple de rotation élevé grâce au réducteur à deux vitesses pour les matériaux visqueux
- Carter de réduction robuste en fonte d' aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Commutateur de vitesse avec cache en caoutchouc pour la protection contre la poussière et contre les dépôts de saleté
- Capot de moteur protégé contre les projections d'eau pour la protection contre la saleté et les projections d'eau
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale 1600 W

Vitesse de rotation à vide 0 - 300 / 0 - 650 /min

vitesses	2
Diamètre max. de l'agitateur	160 mm
Quantité à mélanger max. recommandée	90 l
Porte-outil	Filet intérieur M 14
Diamètre du collier de serrage	50 mm
Poids sans câble	4.5 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Vibration	2.6 m/s^2
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2

Émission acoustique

niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Agitateur type Typ RS-R3 (Ø 160 mm)Rallonge 200 mm
- Clé plate