

KS 66 FS (601066520) Scie circulaire portative

Référence 601066520 EAN 4061792181274



Illustration représentative





- Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
- Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
- Semelle légère en aluminium coulé sous pression
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
- Rail de guidage et disponible comme accessoire
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1500 W
Puissance utile	840 W
Profondeur de coupe max. à 90°	66 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	47 mm

Profondeur de coupe max. avec rail de guidage	61 mm
Ø de lame x alésage	190 x 30 mm
Plage d'inclinaison de/à	0 / + 47 °
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	3800 /min
Vitesse de coupe max.	50 m/s
Poids sans câble	4.9 kg
Longueur de câble	4 m

Émission acoustique

niveau sonore	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	106 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Lame de scie circulaire carbure (24 dents)
- Guide latéral
- Clé mâle à six pans
- metaBOX 340