

# ASA 20 L PC (602085180) Aspirateur tous usages

Référence 602085180 EAN 4061792230729



Illustration représentative









- · Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré
- Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur
- PressClean: nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
- Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Transport facile grâce au support de câble et de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
- Compartiment à accessoires pratique avec couvercle relevable pour les petites pièces
- Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Débit d'air max. 4200 l/min

Dépression 225 hPa (mbar)

Surface du filtre	3500 cm <sup>2</sup>
Puissance absorbée max.	1200 W
Volume du réservoir	20 l
Ø du flexible d'aspiration	32 mm
Longueur du flexible	3.2 m
Poids	10 kg
Longueur de câble	5.5 m

# Émission acoustique

niveau sonore	78 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.5 dB(A)

# Contenu de la livraison

- Flexible d'aspiration Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
- Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm
- Pièce intermédiaire pour poignée Quick Professional
- 3 tubes d'aspiration en plastique
- Sac filtrant en non-tissé
- Buse pour joints
- Buse pour sol (330 mm de large)
- Buse d'aspiration (120 mm de large)