

Basic 250-24 W OF (601532180) Compresseur

Référence 601532180 EAN 4007430263919



Illustration représentative





- Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Pour courant alternatif monophasé
- · Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance d'aspiration	220 l/min
Puissance de remplissage	120 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	100 l/min
Pression max.	8 bar
Puissance absorbée nominale	1.5 kW
Vitesse de rotation max.	2850 /min

Taille de la cuve	24 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Dimensions	620 x 340 x 580 mm
Poids	24 kg
Longueur de câble	1.5 m

Émission acoustique

niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)

Contenu de la livraison

- Raccord rapide universel
- Poignée caoutchoutée