

Combo Set 2.9.3 18V (685203000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685203000 EAN 4061792210660



Immagine rappresentativa

- Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LT 300 BL: Avvitatore a massa battente a batteria, compatto, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT BL: trapano-avvitatore senza carboncini con la potenza ottimale per le applicazioni impegnative

Dati tecnici

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325840) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	75 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm
N°. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.2 kg

Peso con batteria	1.6 kg
-------------------	--------

VIBRATION BS 18 LT BL (602325840) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo 2.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325840) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica 77 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 88 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

KENNWERTE SSW 18 LT 300 BL (602398850) Avvitatore a massa battente a batteria

Tensione batteria 18 V

Dimensione vite max. M16

N°. giri a vuoto max. 3050 /min

Numero max. di percussioni 3900 /min

Coppia max. 300 Nm

Coppia di allentamento max. 480 Nm

Livelli di nº. giri /coppia 3

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)

Peso senza batteria 1.18 kg

Peso con batteria 1.58 kg

VIBRATION SSW 18 LT 300 BL (602398850) Avvitatore a massa battente a batteria

Avvitatura a percussione 13.8 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LT 300 BL (602398850) Avvitatore a massa battente a batteria

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)