

Combo Set 2.4.1 18 V (685206510) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685206510
EAN 4061792226203



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT: Potente trapano-avvitatore per impieghi impegnativi
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick: robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore a 4 poli e una forma affusolata per l'impiego universale
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
- Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
- Robuste batterie con indicatore di autonomia residua
- Tecnologia Ultra-M Metabo: gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia

Dati tecnici

KENNWERTE BS 18 LT (602102890) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	60 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm
N°. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 1600 /min

Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.7 kg

VIBRATION BS 18 LT (602102890) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT (602102890) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica	73 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	84 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249840) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	34 mm
N. giri max. a vuoto	8500 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	191 mm
Peso senza batteria	1.6 kg
Peso con batteria	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici	5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------