

Combo Set 2.4.2 18 V (685207510) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685207510

EAN 4061792226227



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18 LT: meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Smerigliatrice angolare a batteria W18 L 9-125 Quick: robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore a 4 poli e una forma affusolata per l'impiego universale
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
- Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
- Robuste batterie con indicatore di autonomia residua
- Tecnologia Ultra-M Metabo: gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia

Dati tecnici

KENNWERTE SB 18 LT (602103840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	60 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura muratura	13 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm

N. giri max. a vuoto	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Numero max. di percussioni	27200 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.7 kg

VIBRATION SB 18 LT (602103840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	17 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT (602103840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	34 mm
N. giri max. a vuoto	8500 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	191 mm
Peso senza batteria	1.6 kg
Peso con batteria	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici	5 m/s ²
----------------------	--------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
--------------------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------