

Combo Set 4.3.2 18 V (685209000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685209000
EAN 4061792224414



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LTX BL I: trapano-avvitatore a batteria senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più impegnative.
- Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 400 BL: Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione.
- Smerigliatrice angolare a batteria WB 18 LT BL 11-125 Quick: smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: potente come una macchina a cavo da 1100 watt grazie al 40% di potenza in più.
- Faro da cantiere a batteria BSA 18 LED 4000: faro da cantiere a batteria compatto con 4000 lumen per una luce da lavoro omogenea su una grande superficie con una minore produzione di ombre.

Dati tecnici

KENNWERTE SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Avvitatore a massa battente a batteria

Tensione batteria	18 V
Dimensione vite max.	M20
N°. giri a vuoto max.	0 - 2150 /min
Numero max. di percussioni	4250 /min
Coppia max.	400 Nm
Coppia di allentamento max.	620 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12

Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.8 kg

VIBRATION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Avvitatore a massa battente a batteria

Avvitatura a percussione	12 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Avvitatore a massa battente a batteria

Livello di pressione acustica	100 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	111 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.7 kg
Peso con batteria	2.2 kg

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo	2.2 m/s ²
------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Ø mola	125 mm
--------	--------

Profondità di taglio max.	33 mm
---------------------------	-------

N. giri max. a vuoto	10000 /min
----------------------	------------

Filettatura albero	M 14
--------------------	------

Circonferenza impugnatura	191 mm
---------------------------	--------

Peso senza batteria	1.8 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	2.5 kg
-------------------	--------

VIBRATION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici	8 m/s ²
----------------------	--------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
--------------------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica	81 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	92 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE BSA 18 LED 4000 (601505850) Faro da cantiere a batteria

Potenza luminosa max.	4000 lm
-----------------------	---------

Autonomia max. per carica	Batteria da 18 V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Batteria da 18 V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (circa 35 minuti per Ah con la massima luminosità) / (circa 35 minuti per Ah con la massima luminosità)
---------------------------	--

Peso senza batteria	1.9 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	2.5 kg
-------------------	--------