

Combo Set 2.1.15 18 V BL (685184000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685184000
EAN 4061792201910



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18 LTX BL I: trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Avvitatore a massa battente a batteria SSD 18 LTX 200 BL: Avvitatore a massa battente compatto impiegabile in modo versatile, con esagono cavo interno 1/4" e 200 Nm

Dati tecnici

KENNWERTE SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Avvitatore a massa battente a batteria

Tensione batteria	18 V
Dimensione vite max.	M16
N°. giri a vuoto max.	2900 /min
Numero max. di percussioni	4000 /min
Coppia max.	200 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12
Attacco dell'utensile	Esagono cavo interno 1/4" (6,35 mm)
Peso senza batteria	0.94 kg
Peso con batteria	1.3 kg

VIBRATION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Avvitatore a massa battente a batteria

Avvitatura a percussione	9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Avvitatore a massa battente a batteria

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Numero max. di percussioni	38000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.2 kg

VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Foratura metallo	2.6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	16.5 m/s ²

Insicurezza di misurazione K	1.7 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
---------------------------------	-----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------