

# WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick (601308840) Smerigliatrice angolare a testa ribassata, a batteria

N. ordine 601308840 EAN 4061792263857



Immagine rappresentativa



















- · Smerigliatrice angolare a batteria con una testata ingranaggi estremamente piatta che consente di lavorare in angoli acuti fino a 43°
- Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: la più potente della classe, potente come una macchina a cavo da 1500 watt
- Regolazione della velocità variabile con rotella per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Sistema di frenatura rapida per la massima protezione per l'operatore: arresto della mola entro 1,5 secondi dallo spegnimento
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

#### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Tensione batteria 18 V

Angolo min. raggiungibile

43°

Ø mola	125 mm
N. giri max. a vuoto	2000 - 8000 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	177 mm
Peso senza batteria	2.15 kg
Peso con batteria	2.6 kg

### **Vibrazione**

Levigatura superfici	$6.09 \text{ m/s}^2$
Insicurezza di misurazione K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Levigatura con foglio abrasivo	$1.28 \text{ m/s}^2$
Insicurezza di misurazione K	$1.5 \text{ m/s}^2$

### **Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Contenuto della confezione

- 1 disco abrasivo lamellare Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
- Carter di protezione
- Flangia di appoggio
- · Ghiera autoserrante
- Impugnatura supplementare
- Filtro antipolvere
- metaBOX 165 L
- senza batteria, senza caricabatteria