

# GVB 18 LTX BL 11-7 HT (600829850) Akku-Geradschleifer

Order No. 600829850 EAN 4061792247338



#### Representative picture




















- · Hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, dadurch ideal zum Arbeiten mit Lamellenschleifrädern
- · Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- · Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- · Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- · Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

#### Technical values

#### **KENNWERTE**

Battery voltage	18 V
No-load speed	1500 - 7000 rpm
Collar diameter	43 mm / 1 11/16 "

Collet chuck bore	6 mm / 0.2362 "
Weight without battery pack	1.5 kg / 3.3 lbs
Weight with battery pack	2.2 kg / 4.9 lbs

### **VIBRATION**

Surface grinding (up to $\emptyset$ 25 mm)	$0.9 \text{ m/s}^2$
Uncertainty of measurement K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Surface grinding (up to $\emptyset$ 50 mm)	2.4 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty of measurement K	$1.5 \text{ m/s}^2$

## **GERÄUSCHEMISSION**

Sound pressure level	85 dB(A)
Sound power level (LwA)	96 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

# Scope of delivery

- Collet 6 mm
- Protective rubber cap
- Dust Protection Filter
- Open-jawed spanner
- without battery pack, without charger