

WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Winkelschleifer

Order No. 606482000 EAN 4007430337665



Representative picture



















- · Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe für hohen Anwenderschutz
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technical values

KENNWERTE

Disc-Ø	230 mm // 9 "
Rated input power	2600 W
Output power	1800 W

No-load speed	6600 rpm
Speed at rated load	4800 rpm
Torque	18 Nm / 160 in-lbs
Spindle thread	M 14
Handle circumference	149 mm / 5.866 "
Weight (without power cable)	6.6 kg / 14.6 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

VIBRATION

Surface grinding	3.7 m/s^2
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s^2
Grinding with sandpaper	2.5 m/s^2
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	95 dB(A)
Sound power level (LwA)	106 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- Quick-locking nutMetabo VibraTech (MVT) side handle