

Hoja de sierra "power cut wood - professional", 300×30, D28 DI 15° (628014000)

N.º de pedido 628014000 EAN 4007430177254



Imagen representativa

- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud, en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- · Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| Diámetro x anchura de corte x perforación | 300 x 2.8 x 30 mm |
|---|-------------------------------|
| Material | HW/CT |
| Número de dientes | 28 |
| Forma de dientes | DI |
| Grosor de la hoja principal | 1.8 mm |
| Ángulo de desprendimiento de virutas | 15° |
| adecuado para | PK 300 / PKV 300 G hasta 1996 |

Embalaje Cartón