

# W 18 L 9-125 (602247510) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 602247510 EAN 4061792207608



#### Imagen representativa









- Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arrangue involuntario: evita un arrangue no intencionado tras un cambio de la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Tipo de batería	LiPOWER
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	8500 rpm

Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg

## **VIBRACIÓN**

Rectificado de superficie	5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Rectificar con hoja abrasiva	$2.5 \text{ m/s}^2$
Inseguridad de medición K	$1.5 \text{ m/s}^2$

## **EMISIÓN DE RUIDO**

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

# Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- 2 baterías LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
- Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L