metabo

CC 18 LTX BL (600349850) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 600349850 EAN 4061792175587



Imagen representativa









- Herramienta muy manejable con un máximo de comodidad de trabajo para muchas aplicaciones
- Siempre el accesoio adecuado: gran selección de discos para tratar metal, madera, piedra, azulejos y plástico
- Potente motor sin escobillas para un avance rápido de trabajo y máxima eficiencia
- · Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Seguro contra arrangue involuntario: evita un arrangue no intencionado tras un cambio de la batería
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	76 mm / 3 "
Profundidad máx. de corte	19 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	20000 rpm
Rosca de husillo	M 5
Peso sin batería	0.64 kg / 1.4 lbs kg
Peso con batería	1.1 kg / 2.4 lbs kg

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	8.5 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
Rectificar con hoja abrasiva	5.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Clip de la cubierta protectora de tronzado
- 2 discos de cortar Flexiarapid Super Inox
- 2 discos de cortar Flexiarapid Super Universal
- Disco de cortar y de desbaste Combinator Inox
- Llave Allen
- sin batería, sin cargador