# metabo

### HWA 3500 Inox (600978000) Autómata de agua doméstica

N.º de pedido 600978000 EAN 4007430240514



Imagen representativa





- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- · Motor libre de mantenimiento
- · Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- · Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- · Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1100 W
Caudal máximo	3500 l/h / 925 gal/h
Máx. altura de empuje	45 m / 148 ft
Presión máx.	4.5 bar / 65.3 psi

Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Presión de desconexión aprox.	4.5 bar / 65.3 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Número de rodetes	1
Dimensiones	408 x 222 x 303 mm // 16 1/16 x 8 3/4 x 11 15/16 "
Peso	10.6 kg / 23.4 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

### **EMISIÓN DE RUIDO**

Nivel de intensidad acústica	65 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	77.8 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.5 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Válvula de retención
- Cinta hermetizante para roscas