

BS 18 (602207550) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 602207550 EAN 4007430330765



Imagen representativa



- El ayudante diario práctico y ligero para perforar y atornillar
- · Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- · Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 1.5 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm / 212 in-lbs
Par de giro máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm

Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.92 kg / 2 lbs
Peso con batería	1.3 kg / 2.9 lbs

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón
- 2 baterías LiPOWER (18 V/1,5 Ah)
- Cargador SC 30
- Maletines profesionales