

BS 200 Plus (604220180) Esmeriladora de cinta

N.º de pedido 604220180 EAN 4061792226067



Imagen representativa



- · Máquina combinada universal con cinta de lijar y disco abrasivo para tratar madera y metal
- Para rectificar, afilar, desbarbar y desoxidar acero y metales
- · Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para desoxidar
- Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
- Brazo de la lijadora de cinta grande, inclinable de forma continua en 90º para dos longitudes de la cinta abrasiva comunes
- · Ajuste sin herramientas de la inclinación del brazo de la lijadora de cinta
- Trabajo flexible en la gran superficie de lijado o alternativamente en la curva del brazo de la lijadora de cinta
- Conexión de aspiración en el brazo de la lijadora de cinta, adecuada para manguitos de conexión comunes
- Rueda motriz de goma en el brazo de la lijadora de cinta con ranuras para una rápida disipación del calor
- · Cambio de la cinta de lijar rápido y sin herramienta después de abrir la tapa
- Máxima suavidad de marcha y larga vida útil de los discos gracias a las bridas de sujeción de alta calidad

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	200 x 25 x 32 mm // 7 7/8 x 1 x 1 1/4 "

Revoluciones marcha en vacío	2980 rpm
Tensión de alimentación	220 - 240 V

Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	450 W
Par de vuelco	2.7 Nm
Longitud del brazo de la lijadora de cinta	480 mm / 18 29/32 "
Anchura de la cinta abrasiva	50 mm / 2 "
Longitud de la cinta abrasiva	1000 / 1020 mm // 39.37 / 40 5/32 "
Conexión de aspiración	33 mm // 1 5/16 "
Peso	16.9 kg / 37.3 lbs
Longitud del cable	1.8 m / 70 7/8 "

Alcance de la entrega

- Discos abras. de corindón normal 60 N
- Cinta abrasiva textil K 60
- Cristales protectores contra chispas
- Soporte de la pieza de trabajo
- Llave hexagonal