

## PS 7500 S (0250750018) Bomba sumergible para aguas sucias

N.º de pedido 0250750018 EAN 4007430265173



Imagen representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular agua limpia o sucia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- · Sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

## Valores técnicos

## VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	450 W
Caudal máximo	7500 l/h / 1981 gal/h
Máx. altura de empuje	5 m / 16 ft
Presión máx.	0.5 bar / 7.3 psi
Máx. profund. inmersión	5 m / 16.4 ft
Toma de presión	Rosca interior de 1 1/4"
Carcasa de bomba	plástico

Clase de protección IP	IP X8
Tamaño máx. del grano hasta	30 mm / 1 3/16 "
Número de rodetes	1
Dimensiones	257 x 200 x 315 mm // 10 1/8 x 7 7/8 x 12 13/32 "
Peso	4.8 kg / 10.6 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

## Alcance de la entrega

- Pieza de conexión angular con multiadaptador
- Interruptor flotante