

## Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60, FS-CER (626170000)

N.º de pedido 626170000 EAN 4007430217820



## Imagen representativa

- El grano cerámico autoafilante posibilita una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia.
- Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
- Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado en superficies y bordes.
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

## Valores técnicos

## VALORES CARACTERÍSTICOS

| Diámetro x perforación             | 125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 " |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Granulación                        | P 60                        |
| Modelo                             | inclinado                   |
| Nº revoluciones máx.               | 12200 rpm                   |
| Unidad de venta/unidad de embalaje | 1 / 10                      |