metabo

# KGS 18 LTX BL 254 (614254850) Serras de esquadrias sem fio

N.º da encomenda 614254850 EAN 4061792230422



Imagem representativa
















- Potente motor sem escovas, para um trabalho equiparável ao de uma serra elétrica
- Até 205 cortes em madeira macia de 80 x 80 mm por carga da bateria (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- Capacidade de corte grande garças ao braço extensível para peças de trabalho largas
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra de -2 até 47°, através disso apropriada para cortes traseiros
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Arranque suave e proteção contra sobrecargas eletrónica, para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- · Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

#### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Voltagem da bateria	18 V
Superfície de apoio	345 x 760 mm // 13.58 x 29.9 "
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8.46 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	92 / 47 mm // 3.6 / 1.85 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 92 mm // 12 x 3.54 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 47 mm // 8.66 x 1.85 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Rotações em vazio	4000 rpm
Velocidade máx. de corte	53 m/s / 174 ft/s
Peso sem bateria	14.8 kg / 32.6 lbs

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	100 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Lâmina de serra "Cordless cut wood classic" 254×30 Z48
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batentes de cortes transversais
- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Saco de recolha de aparas
- Sem bateria, sem carregador