

SB 18 LT BL (602316500) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602316500 EAN 4007430326324



Imagem representativa







- Allrounder potente: berbequim-aparafusadora de percussão prática com potência sem escovas para trabalhos de furação e de aparafusamento exigentes
- · Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- · Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs

Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Número máx. de impactos	31950 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.9 kg / 4.2 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.9 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2
Perfuração com percussão em betão	17.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145