

Combo Set 2.9.4 18 V (685208650) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685208650
EAN 4061792226234



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora sem fio BS 18 LT BL: berbequim-aparafusadora sem escovas, com potência otimizada para aplicações exigentes
- Rebarbadora angular sem fio WB 18 LT BL 11-125 Quick: rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: tão forte quanto um aparelho de rede de 1100 Watt graças a uma potência 40% mais elevada

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs
Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs

Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs
------------------	------------------

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Furar metal	2.4 m/s ²
-------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

KENNWERTE WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Rebarbadora angular sem fio

Voltagem da bateria	18 V
---------------------	------

Ø do disco	125 mm / 5 "
------------	--------------

Profundidade de corte máx.	33 mm / 1.299 "
----------------------------	-----------------

Rotações em vazio	10000 rpm
-------------------	-----------

Rosca do veio	M 14
---------------	------

Área do punho	191 mm / 7.52 "
---------------	-----------------

Peso sem bateria	1.8 kg
------------------	--------

Peso com bateria	2.5 kg
------------------	--------

VIBRATION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Rebarbadora angular sem fio

Lixar superfície	8 m/s ²
------------------	--------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Rebarbadora angular sem fio

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	92 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------