

Combo Set 2.3.2 18 V (685216500) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685216500
EAN 4061792225640



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora sem fio BS 18: berbequim aparafusadora leve e compacto de formato extremamente curto para aplicações múltiplas
- Martelo combinado sem fio KH 18 LTX 24: martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Martelo combinado sem fio KHA 18 LTX: paragem da percussão para furar sem percussão e aparafusar
- Paragem da rotação para demolição
- Embraagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga
- Tecnologia Ultra-M para potência máxima, carga protetora, máximo aproveitamento da energia e longa durabilidade
- Garantia de 3 anos sobre a bateria graças à tecnologia Ultra-M

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 (602207560) Berbequim-aparafusadora sem fio

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	24 Nm / 212 in-lbs
Binário máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs

Binário min. - máx.	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 3/4 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.92 kg / 2 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.9 lbs

GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207560) Berbequim-aparafusadora sem fio

Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	81 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martelo combinado sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.1 J
Número máx. de impactos	5200 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1400 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	2.6 kg / 5.73 lbs

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martelo combinado sem fio

Furar com percussão	11.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	7.8 m/s ²

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martelo combinado sem fio

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------