

Combo Set 2.4.8 18 V (685219650) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685219650
EAN 4061792226265



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora sem fio BS 18 LT BL: berbequim-aparafusadora sem escovas, de formato compacto, para trabalhos universais e exigentes
- Martelo combinado sem fio KH 18 LTX BL 24 Quick: martelo sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para trabalhar com esforço reduzido em qualquer posição de trabalho
- Potência máxima de perfuração, eficiência e durabilidade graças à tecnologia sem escovas e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia extremamente longa, com aquecimento reduzido
- Tecnologia patenteada AIR COOLED para um tempo de carga curto e uma vida útil prolongada
- Tecnologia Ultra-M da Metabo: gestão inteligente da bateria para baterias duradouras com 3 anos de garantia

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs
Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "

Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Furar metal	2.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Berbequim-aparafusadora sem fio

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martelo combinado sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.2 J
Número máx. de impactos	4750 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1280 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	3 kg / 6.61 lbs

VIBRATION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martelo combinado sem fio

Furar com percussão	13.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Demolir	9.1 m/s ²
---------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martelo combinado sem fio

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
--------------------------------	-----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------