

## RWEV 1600-2 (614050180) Misturador

N.º da encomenda 614050180 EAN 4061792221543



#### Imagem representativa



- Misturador de 1600 Watt com duas velocidade para trabalhos de mistura exigentes até 90 litros
- Esforço reduzido na condução do misturador graças ao punho ergonómico
- Arestas da caixa em borracha para a proteção contra danos, posicionamento seguro e encosto à parede sem escorregar
- A saída lateral do cabo reduz o perigo de rutura
- Binário elevado para materiais espessos, graças à engrenagem de duas velocidades
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Interruptor de aceleração com cobertura em borracha, para proteção contra poeiras e sujidade
- Revestimento do motor com proteção contra salpicos, sujidade e lama
- Dispositivo eletrónico de arranque suave, para trabalhar sem salpicos
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações

### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Potência nominal	1600 W
Rotações em vazio	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Velocidades	2
Diâmetro máx. do recipiente misturador	160 mm / 6 5/16 "

Quantidade máx. de mistura recomendada	90 l
Encabadouro	Rosca fêmea M 14
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 1 31/32 "
Peso sem cabo de alimentação	4.5 kg / 9.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## **VIBRAÇÃO**

Vibração	$2.6 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

# Âmbito da entrega

- Barra misturadora do tipo RS-R3 (Ø 160 mm)
- Extensão de 200 mm
- Chave de bocas