Combo Set 2.1.12 18 V BL LiHD (685124000) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685124000
EAN 4007430331151

Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio SB 18 LT BL: berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas de formato compacto para trabalhos universais e exigentes
- Aparafusadora de percussão sem fio SSD 18 LTX 200 BL: utilizável de forma versátil, aparafusadora de percussão sem fio compacta e sem escovas com sextavado interior de 1/4" e 200 Nm
- Tecnologia Ultra-M da Metabo: gestão inteligente da bateria para baterias duradouras com 3 anos de garantia

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs
Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm

Número máx. de impactos	31950 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Furar metal	2.9 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2
Perfuração com percussão em betão	17.3 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Tamanho máx. dos parafusos	M16
Rotações máx. em vazio	2900 rpm
Número máx. de impactos	4000 bpm
Binário máx.	200 Nm / 150 ft. lbs
Níveis de rotação/binário	12
Encabadouro	Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sem bateria	0.94 kg / 2.1 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRATION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Aparafusar com percussão	9 m/s^2

Incerteza de medição K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)