

Combo Set 2.1.15 18 V BL (685184590) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685184590
EAN 4061792219854



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio SB 18 LTX BL I: berbequim-aparafusadora de percussão sem escovas com potência máxima, para as aplicações mais exigentes
- Aparafusadora de percussão sem fio SSD 18 LTX 200 BL: motor sem escovas exclusivo da Metabo para um avanço rápido no trabalho e máxima eficiência em cada aplicação
- Potência máxima de perfuração, eficiência e durabilidade graças à tecnologia sem escovas e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia extremamente longa, com aquecimento reduzido
- Tecnologia patenteada AIR COOLED para um tempo de carga curto e uma vida útil prolongada
- Tecnologia Ultra-M da Metabo: gestão inteligente da bateria para baterias duradouras com 3 anos de garantia

Valores técnicos

KENNWERTE SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Tamanho máx. dos parafusos	M16
Rotações máx. em vazio	2900 rpm
Número máx. de impactos	4000 bpm
Binário máx.	200 Nm / 150 ft. lbs
Níveis de rotação/binário	12

Encabadouro	Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sem bateria	0.94 kg / 2.1 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRATION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Aparafusar com percussão	9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Número máx. de impactos	38000 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Furar metal	2.6 m/s ²
-------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Perfuração com percussão em betão	16.5 m/s ²
-----------------------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.7 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
--------------------------------	-----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------