

## SB 18 L Quick (614054500) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell-Nr. 614054500 EAN 4061792245815



Abbildung stellvertretend













- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles
- · Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- · Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

### **Technische Werte**

#### **KENNWERTE**

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	26 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 5.5 Nm

Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	36 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Max. Schlagzahl	28500 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

### **VIBRATION**

Bohren Metall	1.7 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schlagbohren Beton	11.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schrauben ohne Schlag	$0.5 \text{ m/s}^2$
Messunsicherheit K	$1.5 \text{ m/s}^2$

## **GERÄUSCHEMISSION**

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	5 dB(A)

# Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145