



Abbildung stellvertretend

Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammlätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammlattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.8 mm	3°	KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220	Karton	628037000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72	Karton	628041000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammbblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	36	WZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Karton	628042000
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	48	DZ/HZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Karton	628043000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	34	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Karton	628045000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	42	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250	Karton	628046000
250 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	Karton	628048000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	15°	TS 250 / PKU 250 / PK 255 /	Karton	628049000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Karton	628059000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Karton	628221000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Karton	628222000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°	PK 300 / PKV 300 G bis 1996	Karton	628051000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	72	WZ	1.8 mm	10°	PK 300 / PKV 300 G bis 1996	Karton	628053000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Karton	628227000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M /	Karton	628228000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						KGS 305 M / KGT 305 M		
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Karton	628229000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Karton	628224000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Karton	628225000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°	TKHS 315	Karton	628056000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	0°	KGT 300 / TKHS 315	Karton	628057000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	10°	KGT 300 / TKHS 315	Karton	628058000