

Säbelsägeblätter "flexible metal"

- Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter 1,0 mm Dicke



Abbildung stellvertretend

| Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 1-3 mm / Profile 5-100 mm | gewellt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1 mm/ 24 TPI | S 918 AF | 2 | 631129000 |
| Bleche 2-8 mm / Profile 10-100 mm | gewellt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 918 BF | 2 | 631130000 |
| Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,4 mm/ 18 TPI | S 922 EF | 2 | 631080000 |

| Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,4mm/ 18 TPI | S 922 EF | 5 | 631454000 |
| Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,4 mm/ 18 TPI | S 922 EF | 25 | 628251000 |
| Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,4 mm/ 18 TPI | S 1122 EF | 2 | 631095000 |
| Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,4mm/ 18 TPI | S 1122 EF | 5 | 631493000 |
| Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,4mm/ 18 TPI | S 1122 EF | 25 | 628252000 |
| Bleche 1,5-6 mm / speziell für Kurvenschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 100 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 422 BF | 5 | 631990000 |

| Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 922 BF | 2 | 631093000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,8mm/ 14 TPI | S 922 BF | 5 | 631491000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,8mm/ 14 TPI | S 922 BF | 25 | 628253000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm | geschränkt / gefräst | BiM | 150 mm | 0.9 mm | 1,8mm/ 14 TPI | S 922 BF | 100 | 625491000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 1122 BF | 2 | 631096000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 1122 BF | 5 | 631494000 |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 1122 BF | 25 | 628254000 |

| Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM | 225 mm | 0.9 mm | 1,8 mm/ 14 TPI | S 1122 BF | 100 | 625492000 |
| Bleche 3-8 mm / Profile | geschränkt / gefräst | BiM | 100 mm | 0.9 mm | 2 mm/ 14 TPI | S 522 BF | 5 | 628267000 |
| Bleche 0,7-3 mm / Profile | geschränkt / gefräst | BiM | 100 mm | 0.9 mm | 1,41 mm/ 18 TPI | S 522 EF | 5 | 628268000 |