

### Säbelsägeblätter "flexible wood + metal"

- Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter 1,0 mm Dicke



Abbildung stellvertretend

Materialeignung	Ausführung	Materialausführung	Gesamtlänge	Dicke	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Holz / Holz mit Nägel / NE-Metalle / Kunststoffe	geschränkt / gefräst	HCS	300 mm	0.9 mm	2,5 mm / 10 TPI	S 1211 H	2	631125000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm	geschränkt / gefräst	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 922 VF	2	631094000

<b>Materialeignung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Materialausführung</b>	<b>Gesamtlänge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Zahnteilung</b>	<b>entspricht Bosch Type</b>	<b>Verkaufseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm	geschränkt / gefräst	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8-2,6mm/ 10-14 TPI	S 922 VF	5	631492000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm	geschränkt / gefräst	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8-2,6mm/ 10-14 TPI	S 922 VF	25	628246000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-175 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-175 mm	geschränkt / gefräst	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	2	631097000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-175 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10	geschränkt / gefräst	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	5	631495000

<b>Materialeignung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Materialausführung</b>	<b>Gesamtlänge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Zahnteilung</b>	<b>entspricht Bosch Type</b>	<b>Verkaufseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
mm / Kunststoffe 3-175 mm								
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-175 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-175 mm	geschränkt / gefräst	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	25	628247000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-175 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-175 mm	geschränkt / gefräst	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	100	625494000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-250 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-250 mm	geschränkt / gefräst	BiM	300 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	2	631098000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-250 mm	geschränkt / gefräst	BiM	300 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	5	631407000

<b>Materialeignung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Materialausführung</b>	<b>Gesamtlänge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Zahnteilung</b>	<b>entspricht Bosch Type</b>	<b>Verkaufseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
/ Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-250 mm								
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-250 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-250 mm	geschränkt / gefräst	BiM	300 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	25	628248000
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-150 mm / Paletten / Bleche / Rohre / Profile 3-12 mm / Kunststoffe 3-150 mm	geschränkt / gefräst	BiM	200 mm	0.9 mm	2,5 mm/ 10 TPI	S 1022 HF	5	631932000

<b>Materialeignung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Materialausführung</b>	<b>Gesamtlänge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Zahnteilung</b>	<b>entspricht Bosch Type</b>	<b>Verkaufseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-150 mm / Paletten / Bleche / Rohre / Profile 3-12 mm / Kunststoffe 3-150 mm	geschränkt / gefräst	BiM	200 mm	0.9 mm	2,5 mm/ 10 TPI	S 1022 HF	200	625497000
Holz / Holz mit Nägel / Holz, Kunststoff / Spanplatten	geschränkt / gefräst	BiM	100 mm	0.9 mm	4 mm/6 TPI	S 511 DF	5	628265000
Holz / Metall / Kunststoffe	geschränkt / gefräst	BiM	100 mm	0.9 mm	1,41-1,81 mm/14-18 TPI	S 522 BEF	5	628266000