



Kreissägeblätter "power cut wood", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammbblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Karton	628009000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	25°	PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 /	Karton	628012000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						Multi 310 / PK 250		
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	3° neg.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	Karton	628013000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	28	WZ	1.8 mm	15°	PK 300 / PKV 300 G bis 1996	Karton	628014000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	20	FZ	1.8 mm	22°	TKHS 315 / KGT 300	Karton	628015000
315 x 3 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	20°	TKHS 315	Karton	628016000
350 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	22	FZ	1.8 mm	22°	TK 350 bis 1983	Karton	628017000
400 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	28	TZ	2.5 mm	10°	BKS 400 Plus	Karton	628018000
450 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	32	TZ	2.5 mm	10°	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	Karton	628020000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Karton	628025000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Karton	628220000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	20	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut /	Karton	628230000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM		