



Abbildung stellvertretend

Kreissägeblätter "multi cut", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammbblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammbblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/TZ	1.6 mm	10°	TS 216 / TS 216 Floor	Karton	628063000
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/TZ	1.6 mm	5° neg.	KS 210 / KGS 255	Karton	628082000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M /	Karton	628083000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Karton	628084000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	WZ	1.8 mm	10°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Karton	628087000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Karton	628088000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2.2 mm	6° neg.	PK 300 / PKV 300 G bis 1996	Karton	628090000
305 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M /	Karton	628091000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						KGS 305 M / KGT 305 M		
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Karton	628092000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.6 mm	5°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Karton	628093000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Karton	628223000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Karton	628226000